



UROB SI SÁM

A top-down view of a wooden workbench. On the left, a large green gecko with orange spots is crawling. In the center, a white rounded square sign contains the text "L'AHKO RÝCHLO DOKONALE". Surrounding the sign are various tools and BOSTIK products: a tube of BOSTIK PERFECT SEAL PRZALIN, a tube of BOSTIK PERFECT SEAL KUCHYNA NEUTRÁLNY SILIKÓN BIELY, a tube of BOSTIK FIX & GLUE RYCHLE RYCHLE, a utility knife, a chisel, a hammer, a saw, a screwdriver, a wrench, a pair of pliers, a brush, and several metal washers and nuts.

L'AHKO  
RÝCHLO  
DOKONALE


JE TO TAKÉ JEDNODUCHÉ!



# Spoznajte nás lepšie

## Navštívte náš web

Pozývame vás na návštevu našich webových stránok - nie je to len vizitka firmy, ale aj zdroj technických informácií o výrobkoch, akciách a aktuálnych trendoch v oblasti stavebnej chémie a techniky lepenia.



**Prihláste sa na školenie online formou alebo naživo v Centre technických riešení Bostik Academy v obci Sady v Poľsku. Tešíme sa na vás aj na veľtrhoch a ďalších eventoch za účasti nášho Bostik Trucku.**




**Prihlášky:  
[info.sk@bostik.com](mailto:info.sk@bostik.com)**





# SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNE SIETE



SME RADI, ŽE S VAMI MÔŽEME BYŤ V SPOJENÍ KEDYKOL'VEK A KDEKOL'VEK!



6

LION GLUE  
ELASTICKÉ LEPIDLO  
DRŽÍ OKAMŽITE



8

PERFECT SEAL  
DOKONALÉ TESNENIE



18

FIXPRO  
LEPIDLÁ PRE ŠPECIÁLNE  
ÚLOHY



plaza

# LION GLUE SILA LEVA LEPÍ VŠEKO DRŽÍ OKAMŽITE



## LION GLUE ELASTICKÉ LEPIDLO

Určené na lepenie rôznych stavebných materiálov, najmä ťažkých, silne zaťažených alebo veľkorozmerných prvkov, ako sú: obklady, pracovné dosky, police, rámy, čelá, parapety, rímsy, prahy, izolačné materiály, zrkadlá, maskovacie lišty, plášte, tabule, panely, nástenné panely, ukončovacie lišty, ocelové konštrukcie a pod. Možno ho použiť v kombinácii so suchým alebo mierne vlhkým podkladom, ako aj na lepenie strešných krytín, napr. plechov, keramických a cementových škridiel.

- Drží okamžite
- Bez podopierania, klinovania, zaisťovacích pásov alebo mechanického upevnenia
- Poskytuje trvalo elastický, vysoko pevný a stabilný spoj
- Bez zmršťovania alebo škodlivého pnutia
- Vertikálne aj horizontálne, vo vnútri aj vonku, pre hladké aj porézne podklady, suché aj vlhké povrchy
- Neutrálne, neagresívne, nekorozívne
- Prakticky bez zápachu, bez vody, izokyanátov a rozpúšťadiel
- Nesteká

### Podklady:

Oceľ, hliník a ďalšie kovy, glazúra, kamenina, terakota, kameň, betón, stavebná keramika, klinker, drevo, korok, MDF, HDF, OSB, sklo, zrkadlá, PVC

### Farba:

- Biela

### Objem:

- Kartuša 290 ml
- Tuba 25 ml

### Aplikácia:



1. Kartuša s lepidlom Lion Glue je dodávaná s aplikátorom s výrezom v tvare V. Táto koncovka zaisťuje správnu silu vytlačania a umožňuje naniesť zodpovedajúce množstvo lepidla.
2. Lepidlo nanášame udržiavajúc kartušu kolmo k povrchu.
3. Nanášame rovnobežnými pruhmi v rozstupoch 10 až 20 cm, v závislosti od hmotnosti a veľkosti lepeného prvku.
4. Po pritlačení spájaných prvkov zostane ventilačná medzera hrúbky 2 až 3 mm, ktorá zaručuje plné spojenie lepidla.

## PIŠTOĽ PRE HUSTÉ HMOTY LG-2000




Profesionálna ručná pištoľ so zosilnenou konštrukciou na vytlačanie hustých a viskózných lepidiel a tesniacich hmôt v kartušiach.



### Certifikáty:



## LEPÍ VŠEKO



# PERFECT SEAL

## DOKONALÉ TESNENIE



L'AHKO \* RÝCHLO \* DOKONALE

### PERFECT SEAL KUCHYŇA NEUTRÁLNY SILIKÓN

Tento 100 % neutrálny silikón je určený na utesnenie škár okolo pracovných dosiek, drezov, nábytku, lišt a stien. Jeho bezpečnosť pri styku s potravinami je garantovaná certifikátom ISEGA. Po vytvrdnutí zostáva odolný voči vode, hubám, plesniam a saponátom. Je tiež trvalo elastický, vďaka čomu vytvára tesný a odolný spoj. Ľahko sa tvaruje a jeho gélová konzistencia zabraňuje stekaniu pri aplikácii.

- Certifikovaný pre styk s potravinami
- Minimálne zmrštenie
- Výborná priľnavosť k väčšine podkladov
- Odolný voči hubám a plesniam

#### Podklady:

Lamináty, drevo, kameň, smalt, keramika, kovy a ich zliatiny (INOX), betón, PVC


#### Farba:

- Biela

#### Objem:

- Kartuša 280 ml

#### Certifikáty:



### PERFECT SEAL

#### DOKONALÉ TESNENIE



### PERFECT SEAL KÚPEĽŇA NEUTRÁLNY SILIKÓN

Tento 100 % neutrálny sanitárny silikón je vhodný na tesnenie okolo akrylátových vaní a sprchových vaničiek, umývadiel, toaliet a škár medzi nábytkom, stenami a podlahami. Je odolný nielen voči vode a saponátom, ale aj voči rozvoju húb a plesní. Chemicky neutrálny, nekoroziívny a kompatibilný s väčšinou stavebných materiálov (nasiakavých aj nenasikavých). Silikón je tvarovateľný a jeho gélová konzistencia zabraňuje stekaniu pri aplikácii. Spoj je elastický, odolný, tesný a dlhodobo si zachováva svoje estetické hodnoty.

- Odolný voči hubám a plesniam
- Ideálne pre akrylátové vane a sprchové vaničky
- Výborná priľnavosť k väčšine podkladov
- Minimálne zmrštenie

#### Podklady:

Lamináty, drevo, kameň, smalt, keramika, kovy a ich zliatiny (INOX), betón, PVC


#### Farba:

- Biela

#### Objem:

- Kartuša 280 ml

#### Certifikáty:





## PERFECT SEAL KÚPEĽŇA SILIKÓN

Sanitárny silikón určený na utesnenie vaní, sprích, umývadiel, toaliet a spojov medzi nábytkom, stenami a podlahami. Silikón s acetátovým vytvrdzovacím systémom. Poskytuje trvanlivý, tesný spoj odolný proti praskaniu. Chráni pred usadzovaním nečistôt, rozvojom húb a plesní. Zachováva trvalý lesk a farbu, nežltne. Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri.

- Odolný voči hubám a plesniam
- Ideálny pre sanitárnu keramiku
- Drží pevne
- Minimálne zmrštenie

### Podklady:

Smalt, keramika, terakota, kame-nivo, sklo, drevo a materiály na báze dreva

### Farba:

- Biela
- Bezfarebná

### Objem:

- Kartuša 280 ml

### Certifikáty:



## PERFECT SEAL UNIVERZÁLNY SILIKÓN

Univerzálny, trvalo elastický tesniaci tmel s acetátovým vytvrdzovacím systémom, pre škáry okolo okien, dverí, stien a iných stavebných materiálov a dokončovacích prvkov vo vnútri aj mimo budov. Je odolný voči pôsobeniu vody a UV žiarenia. Trvalo si zachováva pružnosť v širokom rozsahu teplôt.

- Trvalo elastický
- Odolný voči vode a UV žiareniu
- Udržiava si farebnú stálosť

### Podklady:

Drevo a materiály na báze dreva, keramika, glazúra, terakota, kame-nina, smalt, sklo

### Farba:

- Biela
- Bezfarebná

### Objem:

- Kartuša 280 ml

### Certifikáty:



## PERFECT SEAL AKRYL MOKRÉ NA MOKRÉ

Akrylátový tesniaci tmel na rýchle dokončenie škár a vyplnenie medzier v stenách, stropoch, rohoch, okolo dverí a lišt, v interiéri. Maľovateľný ihneď po aplikácii. Vyznačuje sa vysokou kompatibilitou s farbami, minimalizuje riziko prasklín a škrabancov v nátere pri zmršťovaní. Vďaka vysokej úrovni belosti je dobrým základom pre akúkoľvek farbu. Pracuje spoločne s podkladom, odporúča sa najmä pre rohové spoje v systémoch sadrokartónu, spojenie zavesených podhládov so stenou a tesnenia okolo okien, dverí a soklových lišt.

- Okamžite maľovateľný
- Bez zmršťovania, praskania alebo prefarbenia
- Snehobiely
- Trvalo elastický

### Podklady:

Omietky, sadra, vnútorné omietky, betón, sadrokartón, drevo, PVC

### Farba:

- Biela

### Objem:

- Kartuša 300 ml

### Certifikáty:



## PERFECT SEAL AKRYL VÝPLŇOVÝ RÝCHLY

Modifikovaný akrylový tmel na vyplnenie škrabancov, dutín a štrbín v stenách, stropoch, škárach sadrokartónu a na maskovanie hláv skrutiek v interiéri. Akrylový tmel je unikátnou kombináciou akrylu a tmelu, je ultraľahký, po zaschnutí dokonale biely. Je ideálny na dokončovacie práce: maľovanie, tmelenie, opravy a urgentné opravy. Má konzistenciu jemnej pasty, nesteká zo špachtle a zvislých plôch. Je vysoko kompatibilný s farbami, čo minimalizuje riziko škrabancov, prasklín alebo prefarbenia. S jeho pomocou je možné jednorazovo vyplniť aj hlboké dutiny, bez rizika prasknutia.

- Po úplnom zaschnutí je možné ho brúsiť
- Pre dutiny a výplne ľubovoľného prierezu
- Nulové zmrštenie
- Dokonale maľovateľný bez rizika popraskania a prefarbenia už po 20 minútach od aplikácie

### Podklady:

Omietky, sadra, vnútorné omietky, betón, sadrokartón, drevo, PVC

### Farba:

- Biela

### Objem:

- Kartuša 280 ml

### Certifikáty:





### PERFECT SEAL AKRYL PREMIUM

Akrylátový tesniaci tmel na konštrukčné a dekoratívne škáry, okolo schodov, vnútorných parapetov, dverí, líšt, štukov, stien a stropov. Neutrálny k podkladu a nekorozívny. Vysoko plasticko-elastický, nikdy netvrdne a zostáva extrémne odolný proti praskaniu.

- Plasticko-elastický
- Snehobiely
- Po zaschnutí maľovateľný
- Dokonale priľnavý

#### Podklady:

Omietky, sadra, vnútorné omietky, betón, sadrokartón, drevo, PVC

#### Farba:

- Biela

#### Objem:

- Kartuša 280 ml

#### Certifikáty:



### PERFECT SEAL STRECHA & KOMÍN KLAMPIARSKY KAUCUK

Univerzálny strešný kaučukový tmel vhodný na použitie na náročné, napr. mierne masné alebo mokré podklady. Nekorozívny, neabsorbuje vodu a nemení farbu v dôsledku okolitých vplyvov. Určený na tesnenie spojov strešných a konštrukčných prvkov z ocele, kovu, dreva, betónu, keramiky, kameňa a vybraných plastov, vrátane PVC a PC. Zvlášť sa odporúča na tesnenie a dotesnenie prvkov: lemovanie komínov, svetlíkov, plechových strešných krytín, lemovanie strešných okien, parapetov, okien, dverí, panelov, zábradlí, lemovanie stien, odkvapov a tesnení v technických a sanitárnych miestnostiach.

- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu a dažďu
- Efektívna aplikácia aj na vlhké a mierne masné podklady
- Kompatibilný s polykarbonátom a bitúmenom
- Odolný voči hubám a plesniam

#### Podklady:

Nerezová oceľ, pozinkovaná oceľ, hliník, meď, olovo, zinok a ďalšie kovy a ich zliatiny, betón, sadra, omietky, stavebná keramika, sklo, impregnované drevo, smaltované povrchy, glazované povrchy, kameň, PVC, polykarbonát

#### Certifikáty:



#### Farba:

- Bezfarebná
- Čierna
- Antracit

#### Objem:

- Kartuša 280 ml



## OBJAVTE TEN SPRÁVNY PRODUKT

Vďaka jednoduchému návodu na obale ľahko nájdete ideálny produkt

Určenie

Farba

Profesionálna kvalita

Osobitná vlastnosť produktu

Certifikácia

Kľúčové prednosti

Riešenie BOSTIK

Oblasť použitia

Spôsob použitia

Odporúčania pre skladovanie

Označenie CE a rozsah noriem





### PERFECT SEAL DOKONČOVACÍ SPREJ

Prípravok Dokončovací sprej bol vyvinutý pre efektívne a pohodlné vyhladenie elastických škár. Zabraňuje zachytávaniu hmoty na prstoch a nástrojoch. Prípravok umožňuje rýchle a spoľahlivé profilovanie akéhokoľvek tesniaceho tmelu. Zabraňuje tvorbe bublín, zmene farby, ale aj zakaleniu a zmatneniu škáry. Je chemicky neutrálny a bezpečný pre pokožku a utesňovaný podklad. Odporúča sa používať s radom Bostik Perfect Seal a Špachtľou Perfect Seal.

- Jednoduché a komfortné vyhladzovanie škár
- Neutrálne pH 7.1
- Bez rizika zmeny farby
- Pre všetky typy tesniacich tmelov


#### Objem:

- Dóza 200 ml

### PERFECT SEAL ŠPACHTĽA

Univerzálna špachtľa na profilovanie a vyhladzovanie všetkých typov tesniacich tmelov. Špachtľa bola navrhnutá tak, aby s ňou bolo možné profilovať akýkoľvek typ škár. S jej pomocou môžeme pohodlne profilovať rohové, vodorovné aj zvislé škáry rôznych širok. Piktogramy na zadnej strane obalu uľahčujú výber správnej hrany špachtle. Vhodný tvar škár umožňuje správne rozloženie napätia a voľný odtok vody. Odporúča sa používať spoločne s tmelmi z radu Bostik Perfect Seal a Dokončovacím sprejom.

- Profilovanie a vyhladzovanie škár
- Perfektný profil škáry
- Pre všetky tesniace tmely
- Elastická
- Vďaka neprilnavému materiálu sa ľahko čistí



**JE TO TAKÉ JEDNODUCHÉ**



**DOKONALÉ TESNENIE**





### PERFECT SEAL OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ PIŠTOĽOVÁ PENA

Nízkotlaková pištoľová pena s hustou, pravidelnou štruktúrou buniek, vysokou rozmerovou stálosťou, mechanickou pevnosťou a výbornými izolačnými vlastnosťami. Zaisťuje vysokú presnosť aplikácie a nedeformuje rámy a profily. Po vytvrdnutí je chemicky neutrálna, odolná voči širokému rozsahu teplôt a rozvoju húb a plesní. Na montáž a utesnenie rámov a okien, dverí, parapetov, vrát, roliet, schodísk, ďalej na vyplnenie medzier a priechodok, na tepelnú izoláciu potrubia a vzduchotechnického potrubia. Nestráca svoje vlastnosti v priebehu času ani v dôsledku nepriaznivých podmienok. Má zvukovo izolačné vlastnosti na úrovni 61 dB.

- Presná aplikácia
- Nízkoexpanzná
- Bezpečná inštalácia PVC
- Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
- Krátky čas spracovania

#### Podklady:

PVC, drevo a materiály na báze dreva, betón, omietky, malty, stavebná keramika, kameň, oceľ, kovy, EPS, XPS atď.

#### Objem:

- Dóza 750 ml

#### Certifikáty:



### PERFECT SEAL OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ MONTÁŽNA PENA

Nízkoexpanzná montážna pena s hustou, pravidelnou štruktúrou buniek, vysokou mechanickou pevnosťou a izoláciou. Vyznačuje sa riadeným rastom, vysokým konečným výnosom a rovnomernou štruktúrou. Vyniká tvarovou stálosťou a elasticitou, vďaka čomu pracuje spolu s konštrukciou. Po vytvrdnutí je chemicky neutrálna, odolná voči širokému rozsahu teplôt a rozvoju húb a plesní. Je vhodná na montáž a utesnenie rámov okien a dverí, parapetov, brán, roliet, schodísk, ďalej na vyplnenie medzier a priepustov a na tepelnú izoláciu potrubia a vzduchotechnického potrubia.

- Bezpečná inštalácia PVC
- Nízkoexpanzná
- Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
- Pravidelná štruktúra

#### Podklady:

PVC, drevo a materiály na báze dreva, betón, omietky, malty, stavebná keramika, kameň, oceľ, kovy, EPS, XPS atď.

#### Objem:

- Dóza 700 ml

#### Certifikáty:



### PERFECT SEAL MAXI MULTI PIŠTOĽOVÁ PENA OKNÁ • DVERE • PRIESTUPY

Vysoko výkonná pištoľová pena s riadeným rastom, pravidelnou štruktúrou buniek, a trvalo vysokým koeficientom tepelnej izolácie (nízka nasiakavosť < 0,5 kg/m<sup>2</sup>). Je vhodná na montáž a utesnenie rámov okien a dverí, parapetov, brán, roliet, schodísk, ďalej na vyplnenie medzier a prestupov a na tepelnú izoláciu potrubia a vzduchotechnického potrubia. Je ideálna pre veľké medzery a väčšie projekty, kde sa cení vysoká kapacita. Má zvukovo izolačné vlastnosti na úrovni 61 dB.

- Vysoká kapacita 65 l
- Nedeformuje okenné profily
- Dokonale vyplňa
- Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
- Krátka doba spracovania

#### Podklady:

PVC, drevo a materiály na báze dreva, betón, omietky, malty, stavebná keramika, kameň, oceľ, kovy, EPS, XPS atď.

#### Objem:

- Dóza 870 ml

#### Certifikáty:



### PERFECT SEAL ČISTIČ PU PENY

Univerzálny aerosólový čistič na báze acetónu. Vhodný na čistenie penových pištoľí a tiež na odstraňovanie nečistôt z čerstvej, nevytvrdenej peny.

- Pôsobí okamžite
- Odstraňuje čerstvé nečistoty z pištoľí
- Predlžuje životnosť penových pištoľí
- Rozpúšťa čerstvú PU penu

#### Objem:

- Dóza 500 ml



## LEPIDLÁ PRE ŠPECIÁLNE POUŽITIE

# FIXPRO



**FIXCOACH**  
TVOJ PARTNER

### FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • MASKOVACIE LIŠTY SYNETICKÉ MONTÁŽNE SBS

Montážne lepidlo na báze syntetického kaučuku SBS. Je určené na tesárske a konštrukčné práce, ktoré si vyžadujú tvrdý, pevný a mierne elastický spoj, ako sú napr.: lepenie nábytku, stavieb a výklenkov či montáž pracovných dosiek, čiel, lišt, profilov, panelov, prahov, rukovätí, vešiakov a pod.

- Pevné a tvrdé spojenie
- Pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie, horizontálne aj vertikálne (nesteká), v kombinácii s hladkými aj poréznymi, nasiakavými aj nenasiekavými podkladmi
- Dokonalá priľnavosť k drevu a k materiálom na báze dreva
- Po vytvrdnutí elastické, odolné voči alkáliám, prenikaniu vody, poveternostným vplyvom (vrátane tepl. od -30°C do +70°C)
- Pevné a odolné spojenie
- Vytvrdzuje sa odparovaním rozpúšťadla

#### Podklady:

Drevo a materiály na báze dreva (drevotrieska, HDF, MDF, sololít atď.), PVC a podobné materiály, kameň, betón, omietka, stavebná keramika, sadra, sadrokartón, keramické obklady, kameninové obklady, kamenné obklady, oceľ, hliník a ďalšie kovy

#### Objem:

- Kartuša 300 ml

### FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • PANEĽY NEOPRÉNOVÉ KONTAKTNÉ

Elastické montážne lepidlo určené na lepenie stavebných a dokončovacích prvkov, vrátane: lišt, stenových panelov, parapetov, obkladov, dverových masiek, rukovätí, vešiakov atď. Lepidlo pri zasychaní priťahuje prvok k podkladu, čo umožňuje jeho pevné priľnutie. Oceníte ho napr. pri lepení elastických či mierne zvlňených lišt, alebo pri miernych nerovnostiach podkladu.

- Priťahuje lepený prvok k podkladu
- Po vytvrdnutí zostáva trvalo elastické
- Na použitie v interiéri aj exteriéri
- Spoj odolný voči pôsobeniu vlhkosti a poveternostným vplyvom

#### Podklady:

Drevo a materiály na báze dreva (drevotrieska, HDF, MDF, preglejka, sololít atď.), PVC a podobné druhy plastov, kameň, betón, omietka, stavebná keramika, sadra, sadrokartón, keramické obklady, kameninové obklady, kamenné obklady, oceľ, hliník a iné kovy  
Nepoužívať na polystyrén, PP, PE, PTFE, PC, PMMA, zrkadlá

#### Objem:

- Kartuša 300 ml





### FIXPRO LEPIDLO SADROVÉ A POLYSTYRÉNOVÉ ŠTUKATÚRY VODNÉ SUPER BIELE

Montážne lepidlo na báze vodnej akrylovej disperzie. Je vhodné na lepenie drobných dokončovacích prvkov a ozdôb z polystyrénu alebo peny na nasiakavé podklady. Určený na použitie v interiéri. Lepidlo tvrdne odparovaním vody, vďaka čomu je úplne neutrálne aj pre veľmi citlivé materiály, ako je polystyrén.

- Tuhé spojenie
- Po zaschnutí maľovateľné
- Bezpečné pre polystyrén
- Dokonale biele, nefarbí podklady, nežltne
- Zanedbateľný zápach
- Nekorozívne pri styku s kovmi
- Ľahká demontáž lepených prvkov

#### Podklady:

Penový polystyrén - EPS polystyrén, extrudovaný polystyrén XPS, polyuretánová pena a podobné plasty, betón, omietka, sadra, sadrokartón, drevo, stavebná keramika

#### Objem:

- Kartuša 300 ml

### FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • KAZETY • ROZETY MONTÁŽNE AKRYLOVÉ

Elastické lepidlo na báze vodnej akrylátovej disperzie určené na lepenie stavebných materiálov a dokončovacích prvkov na nasiakavé podklady. Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri (na miestach chránených pred pôsobením vody). Lepidlo tvrdne odparovaním vody, vďaka čomu je úplne neutrálne aj pre veľmi citlivé materiály, ako je polystyrén.

- Odolné a mierne elastické spojenie
- Biela farba (nežltne)
- Bez zápachu a ekologické
- Bezpečné pre polystyrén (XPS, EPS)
- Výborná príľnavosť k poréznym podkladom

#### Podklady:

Betón, omietka, stavebná keramika, sadra, sadrokartón, drevo a materiály na báze dreva, polystyrén, polyuretán a podobné plasty, oceľ, kovy a ich zliatiny

#### Objem:

- Kartuša 300 ml

### FIXPRO LEPIDLO DREVO • KOV • KAMEŇ POLYURETÁNOVÉ EXTRA SILNÉ

Super silné montážne lepidlo triedy D4 určené na upevnenie prvkov vystavených vysokému zaťaženiu, ako sú: dosky, zábradlia, viacvrstvové konštrukcie, profily, prahové lišty, parapety, sokle, pánky, police, vešiaky, schodíky, izolačné materiály atď. Pevné, ľahko deformovateľné lepidlo oceníte v tesárskych a konštrukčných spojoch, napríklad pri lepení balustrád, stožiarov, prístreškov alebo pergol.

- Tvrdé, extrémne pevné spojenie s pevnosťou 140 kg/cm<sup>2</sup>
- Najvyššia trieda odolnosti D4 podľa PN-EN 204
- Na použitie v interiéri aj exteriéri (vodeodolné)
- Vysoká chemická a mechanická odolnosť
- Priľne bez základného náteru k väčšine stavebných materiálov
- Chemicky neutrálne a nekorozívne
- Má schopnosť vyplniť drobné nerovnosti v podklade

#### Podklady:

Oceľ, kovy a ich zliatiny, kameň, keramické a kamenné obklady, drevo a materiály na báze dreva, betón, sadra, omietka, stavebná keramika, minerálna vlna, polystyrén, polyuretán, PVC, ABS, smaltované, glazúrované a glazované podklady

#### Objem:

- Kartuša 300 ml

### FIXPRO LEPIDLO ZRKADLÁ • OBKLADY SYNTETICKÉ KONTAKTNÉ SBR

Kontaktné montážne lepidlo určené na zrkadlá v súlade s DIN 1238 s hrúbkou do 6 mm, ďalej na sklo, zrkadlové a keramické obklady atď. Lepidlo pri zasychaní priťahuje zrkadlo k podkladu, čo umožňuje jeho tesné prilnutie bez medzery medzi lepeným prvkom a podkladom. Oceníte ho napr. pri lepení zrkadiel na posuvné dvere, nábytok, vo výklenkoch a pod.

- Priťahuje zrkadlo k podkladu
- Bezpečné pre zrkadlá
- Odolné voči vlhkosti
- Na použitie v interiéri aj exteriéri

#### Podklady:

Betón a podobné minerálne podklady, omietka, stavebná a sanitárna keramika, keramické obklady, kameň, sadra, sadrokartónové dosky, oceľ, kovy, smaltované a glazované podklady, sklo (vrátane: zrkadlového skla)

#### Objem:

- Kartuša 300 ml





### FIXPRO LEPIDLO AKVÁRIA · VITRÍNY SILIKÓNOVÉ VODEODOLNÉ

Montážne lepidlo určené na stavbu akvárií, terárií, výstaviiek, políc, vitrín a skleneného nábytku. Vytvára pevný a elastický spoj, odolný voči vode a UV žiareniu. Hydrofóbné: na to, aby škára po vytvrdnutí vykazovala maximálnu stálosť a priľnavosť, je potrebné, aby bol podklad počas aplikácie úplne suchý.

- Trvalo vodeodolné
- Elastické
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Transparentné
- Bezpečné pre vodné organizmy

#### Podklady:

Sklo, keramika, eloxovaný alebo práškovo lakovaný hliník a ďalšie kovy s antikoróznou ochranou, glazované alebo smaltované povrchy

#### Objem:

- Kartuša 300 ml

### FIXPRO LEPIDLO EPS · POLYSTYRÉN · XPS POLYURETÁNOVÉ RÝCHLA MONTÁŽ

Rýchle lepidlo vo forme polyuretánovej peny na lepenie izolačných dosiek EPS, XPS v systémoch zateplovania vonkajších stien, suterénov a základov, bez rizika vzniku tepelných mostov. Lepidlo slúži ako ľahká a rýchla metóda upevnenia obloženia v systémoch BSO, rovnako ako tepelnoizolačná výplň medzier a dutín v povrchu izolácie. Lepidlo je pripravené na použitie a 750 ml balenie vystačí na zateplenie 8 až 12 m<sup>2</sup> plochy.

- Nízkoexpanzný, mierny prírastok
- Vysoká tepelná izolácia  $\lambda = 0,0348 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Priľnavé k bitúmenu (podzemné časti budov)
- Vysoká presnosť a kontrola aplikácie
- Vysoká rozmerová stabilita a odolnosť
- Po vytvrdnutí chemicky neutrálne, odolné voči širokému rozsahu teplôt od -40°C do +90°C a rozvoju húb a plesní

#### Podklady:

Väčšina materiálov používaných v stavebníctve: betón, stavebná keramika, silikáty, biely alebo grafitový EPS, XPS, drevo a materiály na báze dreva, OSB, oceľ, hliník a ďalšie kovy, vybrané plasty (tvrdé PVC, polyester, PU, atď.), bitúmenové nátery, strešné lepenky, bitúmenové membrány

#### Objem:

- Dóza 750 ml



## VYBERTE SI TEN SPRÁVNY PRODUKT



LIŠTY · PANELY NEOPRÉNOVÉ LEPIDLO KONTAKTNÉ	LIŠTY · MASKOVACIE LIŠTY SYNTECKÉ LEPIDLO SBS MONTÁŽNE	ZRKADLÁ · DLAŽDICE SYNTECKÉ LEPIDLO SBR KONTAKTNÉ	LIŠTY · KAZETY · ROZETY AKRYLOVÉ MONTÁŽNE LEPIDLO	ŠTUKA SADROVÁ A POLYSTYRÉNOVÁ VODNÉ LEPIDLO SUPER BIELE	AKVÁRIA · VITRÍNY SILIKÓNOVÉ LEPIDLO VODEODOLNÉ	DREVO · KOV · KAMEŇ POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO EXTRA SILNÉ	EPS · POLYSTYRÉN · XPS POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO RÝCHLA MONTÁŽ
---	--	---	--	---	---	---	--

OBLASŤ POUŽITIA LEPIDLA							
<b>ELASTICITA</b> (1-4, kde 1 = tuhé, 4 = veľmi elastické)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
<b>SILA</b> (stupnica 1-4, kde 4 = najvyššia priľnavosť)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
<b>EMISIE VOC</b> (stupnica 1-4, kde 4 = najnižšie emisie)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
<b>JEDNODUCHOSŤ POUŽITIA</b> (stupnica 1-4, kde 4 = najľahšia práca)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○



## FIXPRO PENOVÉ LEPIDLO TURBO+

Rýchlotuhnúce montážne lepidlo vo forme nízkotlakovej polyuretánovej peny. Je určené na lepenie dosiek, panelov, izolačných (ETICS) a dekoratívnych obkladov, ako aj pre montáž okenných a dverných rámov a vyplnenie medzier. Pracuje rýchlo, ale nie príliš rýchlo: 60 sekúnd na nanosenie peny a 60 sekúnd na montáž a polohovanie. Po 2 minútach získava silný počiatočný úchop a po 60 minútach je lepidlo úplne vytvrdené. Je možné s ním pracovať celoročne pri teplotách od -10°C do +35°C.

- Na lepenie, montáž a výplň
- Rýchly počiatočný úchop 60 sekúnd
- Krátky čas schnutia 60 minút
- Doba rezania od 15 minút (v závislosti od podmienok a prierezu spoja)
- 2v1 pištoľ alebo aplikátor (hadička)
- Celoročná aplikácia od -10°C do +35°C
- Vysoká rozmerová stálosť
- Nízkotlakové (nedeformuje konštrukciu)
- Kontrolovaný rast
- Pre väčšinu stavebných materiálov
- Vysoká pevnosť a odolnosť
- Vysoká tepelná izolácia

### Podklady:

Betón, stavebná keramika, silikáty, sadra, sadrokartónové panely, EPS biely alebo grafitový, XPS, cementové, tuhé PUR a PIR pena s obojstranným hliníkovým plášťom, MW (vlna minerálna lamelová 80kPa), drevo a materiály na báze dreva, OSB, HDF, MDF, oceľ, hliník a iné kovy, vybrané plasty (tvrdé PVC, polyester, PU atď.)

### Objem:

- Fľaša 750 ml

# TURBO+

## MONTÁŽ + LEPENIE

### Okná a dvere + Panely

## RÝCHLO

## SILNE

## DOKONALE



## SPÔSOB POUŽITIA

- + Odporúčaná hrúbka pásu z penového lepidla je 3 cm
- + Naneste na **jednu stranu**
- + Počkajte **cca. 1 minútu**, priložte a pritlačte
- + Polohu je možné opraviť maximálne **do 2 minút** po aplikácii
- + Celková doba vytvrdzovania je **50 - 70 minút**
- + Chráňte pred **UV žiarením**


## TEPELNÁ IZOLÁCIA, LEPENIE DOSIEK A PANELOV

- + Suchá výstavba interiérov
- + Zástavba výklenkov
- + Zarovnanie stien
- + Opláštenie vaní a sprchových vaničiek
- + Platformy
- + Pracovné dosky pod umývadlo
- + ETICS (bezšvíkové izolačné systémy)



### Panely (sadrokartón, OSB, EPS, XPS, MDF, HDF, PIR, PUR, VLNA, CEMENT)

- + Naneste pás penového lepidla po obvodu dosky, cca. 5 cm od okraja, a taktiež cik-cak cez stred. Pri vlne (ETICS) aplikujte zvislé pruhy, jeden vedľa druhého. V páse ponechajte medzery, aby sa umožnila voľná cirkulácia vzduchu (ako je znázornené na obrázku) / ETICS bez medzier, aby sa zabránilo vnikaniu vzduchu.
- + Lepidlo by malo pokrývať minimálne 5 % povrchu dosky / 40 % dosky EPS, XPS, PIR, PUR (ETICS) / 100 % minerálna vlna (ETICS).



## MONTÁŽ OKIEN, DVERÍ, PARAPETOV



### Okenné parapety a podstupnice

- + V prípade parapetov naneste na povrch aspoň dva paralelné pruhy penového lepidla.
- + Po inštalácii parapet zatažte, kým penové lepidlo zaschne.
- + V prípade podstupnice naniesime dookola pás penového lepidla cca. 5 cm od okraja.

### Montáž dverí a okien

- + Okenné a dverné rámy, tenké profily chráňte pred deformáciou dištančnými podložkami.
- + Medzery, ktoré sa majú vyplniť penovým lepidlom, by mali byť postriekané vodou.
- + Počas práce držte pištoľ s fľašou vo vertikálnej polohe.
- + Vo zvislých škárach nanášajte lepidlo cik-cak zdola nahor.
- + Odporúčaná maximálna šírka škáry je 2 cm.
- + Vyplňte škáry cca. na 50 % (pomocou aplikátora) alebo na 70 % (pomocou pištole).

## OBSAH

<b>LION GLUE</b>	<b>6</b>
<b>PERFECT SEAL DOKONALÉ TESNENIE</b>	<b>8</b>
PERFECT SEAL KUCHYŇA NEUTRÁLNY SILIKÓN	9
PERFECT SEAL KÚPEĽŇA NEUTRÁLNY SILIKÓN	9
PERFECT SEAL KÚPEĽŇA SILIKÓN	10
PERFECT SEAL UNIVERZÁLNY SILIKÓN	10
PERFECT SEAL AKRYL MOKRÉ NA MOKRÉ	11
PERFECT SEAL AKRYL VÝPLŇOVÝ RÝCHLY	11
PERFECT SEAL AKRYL PREMIUM	12
PERFECT SEAL STRECHA & KOMÍN KLAMPIARSKY KAUČUK	13
PERFECT SEAL DOKONČOVACÍ SPREJ	14
PERFECT SEAL ŠPACHTĽA	14
PERFECT SEAL OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ PIŠTOĽOVÁ PENA	16
PERFECT SEAL OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ MONTÁŽNA PENA	16
PERFECT SEAL MAXI MULTI PIŠTOĽOVÁ PENA OKNÁ • DVERE • PRIESTUPY	17
PERFECT SEAL ČISTIČ PU PENY	17
<b>FIXPRO LEPIDLÁ PRE ŠPECIÁLNE ÚLOHY</b>	<b>18</b>
FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • MASKOVACIE LIŠTY	19
FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • PANEĽY	19
FIXPRO LEPIDLO ŠTUKATURA SADROVÁ A POLYSTYRÉNOVÁ	20
FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • KAZETY • ROZETY	20
FIXPRO LEPIDLO DREVO • KOV • KAMEŇ	21
FIXPRO LEPIDLO ZRKADLÁ • OBKLADY	21
FIXPRO LEPIDLO AKVÁRIA • VITRÍNY	22
FIXPRO LEPIDLO EPS • POLYSTYRÉN • XPS	22
FIXPRO PENOVÉ LEPIDLO TURBO+	24

DREVO  
PLAST  
KAMEŇ  
BETÓN



KOV  
SKLO  
TEHLA  
SÁDRA

**LEPÍ VŠETKO  
DRŽÍ OKAMŽITE  
SILA LEVA**



