

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието****1.1. Идентификатори на продукта**Наименование на продукта BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Чисто вещество/смес Смес**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**Препоръчителна употреба Уплътнител.
Употреби, които не се препоръчват Няма известни**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност****Име на компанията**Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
Tel: + 31 162 491 000**Имейл адрес**

SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

| | |
|---------|---|
| Чехия | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha Tel.: nepřetržitě +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |
| Естония | +372 (6)211 485 |
| Латвия | +371 76 22 588 |
| Полша | +48 61 663 88 86 |
| Украйна | +74956773658 |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**2.1. Класифициране на веществото или сместа**

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Не е класифициран

2.2. Елементи на етикета

Не е класифициран

Сигнална дума

Никакви

Предупреждения за опасност

Не е класифициран

Специфични предупреждения за опасност на ЕСEUN208 - Съдържа 3-(Triethoxysilyl) propylamine & 2-Butanone, oxime. Може да причини алергична реакция
EUN210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

2.3. Други опасности

Small amounts of ethanol (CAS 64-17-5) are formed by hydrolysis and released upon curing
Small amounts of methanol (CAS 67-56-1) are formed by hydrolysis and released upon curing

Оценка на PBT и vPvB

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не се прилага

3.2. Смеси

| Химично наименование | ЕС № | № по CAS | Тегловни % | Класификация съгласно Регламент (ЕО) ном. 1272/2008 [CLP] | Специфична пределна концентрация (SCL) | Регистрационен номер съгласно Регламент REACH |
|--|-----------|----------|------------|---|--|---|
| Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics | 932-078-5 | -- | 20 - 25 | Asp. Tox. 1 (H304) | | 01-2119552497-29-XXXX |
| 2-Butanone, oxime | 202-496-6 | 96-29-7 | 0.1 - <1 | Acute Tox. 4 (H312) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) | | 01-2119539477-28-XXXX |
| 3-(Triethoxysilyl) propylamine | 213-048-4 | 919-30-2 | 0.1 - <1 | Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Acute Tox. 4 (H302) | | 01-2119480479-24-XXXX |

За пълния текст на H- и EУН-фразите: вижте раздел 16

Note: ^ indicates not classified, however, the substance is listed in section 3 as it has an OEL

Този продукт не съдържа кандидат вещества пораждащи много сериозно безпокойство при концентрация $\geq 0.1\%$ (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Член 59)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

| | |
|-----------------|---|
| Общи положения | При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. |
| Вдишване | Преместете на чист въздух. ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| Контакт с очите | Измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути, като повдигате |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

| | |
|------------------|--|
| | долните и горните клепащи. Потърсете медицинска помощ. |
| Контакт с кожата | Измийте кожата със сапун и вода. В случай на кожно раздразнение или алергични реакции, свържете се с лекар. |
| Поглъщане | Измийте устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Да се изпият 1 или 2 чаши вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. |

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми Няма налична информация.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележка към лекарите Третирайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства: Да се използват пожарогасителни мерки, подходящи за местните обстоятелства и околната среда.

Неподходящи пожарогасителни средства: Пълна водна струя. Не разпръсвайте разлятия материал с водни струи под налягане.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Особени опасности, които произтичат от химикала Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на токсични и корозивни газове/пари.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникари Пожарникарите трябва да носят автономен дихателен апарат и пълна противопожарна екипировка. Да се използват лични предпазни средства.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото.

Друга информация Да се вентилира зоната. Да се предотврати по-нататъшно изтичане или разлив, ако това е безопасно.

За лицата, отговорни за спешни случаи Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Да не се допуска попадане в почвата/подпочвения слой. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за ограничаване Не разпръсвайте разлятия материал с водни струи под налягане.

Методи за почистване Да се поема механично и да се поставя в подходящи контейнери за изхвърляне.

6.4. Позоваване на други раздели

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

Позоваване на други раздели Вижте раздел 8 за повече информация. Вижте раздел 13 за повече информация.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Съвети за безопасна работа** Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото.
- Общи хигиенни съображения** Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Измийте старателно след употреба. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Условия на съхранение** Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре вентилирано място. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична(и) употреба(и)**
Уплътнител.
- Методи за управление на риска (RMM)** Необходимата информация се съдържа в този информационен лист за безопасност на материалите.
- Друга информация** Да се съблюдава листа с технически данни.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

- Граници на експозиция** Small amounts of methanol (CAS 67-56-1) are formed by hydrolysis and released upon curing

| Химично наименование | Европейски съюз | България | Хърватска | Чехия | Естония |
|----------------------|---|--|--|---|--|
| Метанол 67-56-1 | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ * | TWA: 200 ppm TWA: 260.0 mg/m ³ S* | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ S* | TWA: 250 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³ S* | TWA: 200 ppm TWA: 250 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 350 mg/m ³ S* |

| Химично наименование | Гърция | Латвия | Литва | Унгария | Румъния |
|----------------------|---|--|---|------------------------------------|--|
| Метанол 67-56-1 | TWA: 200ppm TWA: 260mg/m ³ STEL: 250ppm STEL: 325mg/m ³ Sk* | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ S* | TWA: 200ppm [IPRD] TWA: 260mg/m ³ [IPRD] S* | TWA: 260 mg/m ³ Skin | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ Skin |

| Химично наименование | Полша | Сърбия | Словакия | Словения | Украйна |
|----------------------|---|---|--|--|---------|
| Метанол 67-56-1 | STEL: 300 mg/m ³ TWA: 100 mg/m ³ | TWA: 200ppm TWA: 260mg/m ³ Skin notation | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ Skin | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³ Skin | - |

- Получено ниво без ефект за хората (DNEL)** Няма налична информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | |
|---|--|
| 3-(Triethoxysilyl) propylamine (919-30-2) | |
| Вид | работник Дълготраен Системни ефекти върху здравето |
| Път на експозиция | Вдишване |
| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | 59 mg/m ³ |

| | |
|--|--|
| Вид | работник Краткотрайна Системни ефекти върху здравето |
| Път на експозиция | Вдишване |
| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | 59 mg/m ³ |

| | |
|--|--|
| Вид | работник Дълготраен Системни ефекти върху здравето |
| Път на експозиция | Дермален |
| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | 8.3 мг/кг тт/дневно |

| | |
|--|--|
| Вид | работник Краткотрайна Системни ефекти върху здравето |
| Път на експозиция | Дермален |
| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | 8.3 мг/кг тт/дневно |

| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | |
|---|--|
| 3-(Triethoxysilyl) propylamine (919-30-2) | |
| Вид | Потребител Дълготраен Системни ефекти върху здравето |
| Път на експозиция | Вдишване |
| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | 17 mg/m ³ |

| | |
|--|--|
| Вид | Потребител Краткотрайна Системни ефекти върху здравето |
| Път на експозиция | Вдишване |
| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | 17.4 mg/m ³ |

| | |
|--|--|
| Вид | Потребител Дълготраен Системни ефекти върху здравето |
| Път на експозиция | Дермален |
| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | 5 мг/кг тт/дневно |

| | |
|--|--|
| Вид | Потребител Краткотрайна Системни ефекти върху здравето |
| Път на експозиция | Дермален |
| Получено ниво без ефект за хората (DNEL) | 5 мг/кг тт/дневно |

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC) Няма налична информация.

| Предвидена концентрация без въздействие (PNEC) | |
|--|--|
| 3-(Triethoxysilyl) propylamine (919-30-2) | |
| Компонент на околната среда | Предвидена концентрация без въздействие (PNEC) |
| Сладководна | 0.33 mg/l |
| Морска вода | 0.033 mg/l |

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Лични предпазни средства
Защита на очите/лицето Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип). Защитата на

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

| | |
|--|--|
| Защита на ръцете | очите трябва да е в съответствие със стандарт EN 166 Да се носят подходящи ръкавици. Препоръчителна употреба: Neoprene™. Нитрил каучук. Бутилкаучук. Дебелина/плътност на ръкавиците > 0.7mm. The breakthrough time for the mentioned glove material is in general greater than 480 min. Внимавайте да не надвишите времето за проникване на материал през ръкавиците. Обърнете се към доставчика на ръкавици за информация относно времето за проникване на материал през конкретните ръкавици. Ръкавиците трябва да съответстват на стандарт EN 374 |
| Защита на кожата и тялото | Никакви при нормална употреба. |
| Защита на дихателните пътища | При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища. Да се носи респиратор в съответствие с EN 140 с филтър тип A/P2 или по-добър. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. |
| Препоръчителен тип филтър: | Филтър за защита от органични газове и пари, съответстващ на стандарт EN 14387. Бял. Кафяв. |
| Контрол на експозицията на околната среда | Да не се допуска неконтролирано изхвърляне на продукта в околната среда. |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Физическо състояние | Твърдо вещество |
| Външен вид | Паста |
| Цвят | Разноцветен |
| Мирис | Характерен |
| Праг на мириса | Няма налична информация |

| <u>Свойство</u> | <u>Стойности</u> | <u>Забележки • Метод</u> |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| pH | Не се прилага | |
| Точка на топене / точка на замръзване | Няма налични данни | |
| Точка на кипене / диапазон на кипене | Няма налични данни | |
| Точка на възпламеняване | > 100 °C | |
| Скорост на изпаряване | Няма налични данни | |
| Запалимост (твърди вещества, газ) | Не се прилага за течности | |
| Граница на възпламенимост във въздуха | | |
| Горни граници на запалимост или експлозия | Няма налични данни | |
| Долни граници на запалимост или експлозия | Няма налични данни | |
| Налягане на парите | Няма налични данни | |
| Плътност на парите | Няма налични данни | |
| Относителна плътност | Няма налични данни | |
| Разтворимост във вода | Product cures with moisture | |
| Разтворимост(и) | Няма налични данни | |
| Коефициент на разпределение | Няма налични данни | |
| Температура на samozапалване | Няма налични данни | |
| Температура на разпадане | Няма налични данни | |
| Кинематичен вискозитет | > 21 mm ² /s | |
| Динамичен вискозитет | Няма налични данни | |
| Експлозивни свойства | Няма налични данни | |
| Оксидиращи свойства | Няма налични данни | |

9.2. Друга информация

| | |
|--|-------------------------|
| Съдържание на твърдо вещество (%) | Няма налична информация |
| Точка на размекване | Няма налична информация |
| Молекулно тегло | Няма налична информация |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

| | |
|--|-------------------------|
| Съдържание на летливите органични съединения (VOC) в % | Няма налична информация |
| Плътност | 0.96 g/cm ³ |
| Обемна плътност | Няма налична информация |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност Няма налична информация.

10.2. Химична стабилност

Устойчивост Устойчиво при нормални условия.

Данни за експлозивността

Чувствителност към Никакви.

механично въздействие

Чувствителност към Никакви.

освобождаване на статично

електричество

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни реакции Никакви при нормална обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват Не са известни никакви на основание на предоставената информация.

10.5. Несъвместими материали

Несъвместими материали Не са известни никакви на основание на предоставената информация.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане Никакви при нормална употреба. Устойчив при препоръчителните условия на съхранение.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Информация относно вероятните пътища на експозиция

Информация за продуктите

Вдишване Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Контакт с очите Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Контакт с кожата Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Поглъщане Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

Симптоми Няма налична информация.

Цифрови показатели за токсичност

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

Остра токсичност

Информация за компонентите

| Химично наименование | Орална LD50 | Дермална LD50 | LC50 при вдишване |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics -- | LD50 > 5000 mg/kg (Rattus) OECD 401 | LD50 > 2000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) OECD 402 | |
| 2-Butanone, oxime 96-29-7 | =930 mg/kg (Rattus) | 1000 - 1800 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | >4.83 mg/L (Rattus) 4 h |
| 3-(Triethoxysilyl) propylamine 919-30-2 | LD50 = 1490 mg/kg (Rat, female) EPA OTS 798.1175 | LD50 = 4075 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) EPA OTS 798.1100 | LC50 >144 mg/L (6h) Rat (Vapour) |

Настъпващи след известен период и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Корозия/дразнене на кожата Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Сериозно увреждане/дразнене на очите Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Респираторна или кожна сенсibiliзация Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Мутагенност на зародишните клетки Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества.

| Химично наименование | Европейски съюз |
|------------------------------|-----------------|
| 2-Butanone, oxime 96-29-7 | Carc. 2 |

Токсичност за репродукцията Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

СТОО - еднократна експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

СТОО - многократна експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Опасност при вдишване Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екотоксичност .

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

| Химично наименование | Водорасли/водни растения | Риби | Токсичност за микроорганизми | Ракообразни | М фактор | М-фактор (дългосрочна) |
|---|---|---|---|--|----------|------------------------|
| Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics -- | EL50 (72h) > 10 000 mg/L (Skeletonema costatum) | LL50 (96h) > 1028 mg/L (Scophthalmus maximus) | - | LL50 (48h) > > 3193 mg/l (Acartia tonsa) | | |
| 2-Butanone, oxime 96-29-7 | EC50: =83mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: =760mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 777 - 914mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 320 - 1000mg/L (96h, Leuciscus idus) | EC50 = 281 mg/L 17 h EC50 = 950 mg/L 5 min | EC50: =750mg/L (48h, Daphnia magna) | | |
| 3-(Triethoxysilyl) propylamine 919-30-2 | EC50 (72h) >1000 mg/L Green algae (desmodesmus subspicatus) (OECD TG 201) | LC50 (96h) >934 mg/L (Brachydanio rerio) (OECD TG 203) | - | EC50 (48h) =331 mg/L Daphnia magna (OECD TG 202) | | |

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост Няма налична информация.

12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулиране Няма данни за този продукт.

Информация за компонентите

| Химично наименование | Коефициент на разпределение | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2-Butanone, oxime 96-29-7 | 0.65 | 5.8 |
| 3-(Triethoxysilyl) propylamine 919-30-2 | 1.7 | 3.4 |

12.4. Преносимост в почвата

Преносимост в почвата Няма налична информация.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Оценка на PBT и vPvB

| Химично наименование | Оценка на PBT и vPvB |
|---|--------------------------|
| 2-Butanone, oxime 96-29-7 | Веществото не е PBT/vPvB |
| 3-(Triethoxysilyl) propylamine 919-30-2 | Веществото не е PBT/vPvB |

12.6. Други неблагоприятни ефекти

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

Други неблагоприятни ефекти Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

| | |
|---|---|
| Отпадък от остатъци/неизползвани продукти | Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните, регионалните, националните и международните разпоредби, както е приложимо. |
| Замърсена опаковка | Да не се използват повторно контейнерите. Замърсените опаковки трябва да се обработват по същия начин като самият продукт. |
| Европейски каталог на отпадъците | 08 04 10 отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09 |
| Друга информация | Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. |

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Сухоземен транспорт (ADR/RID)

| | |
|---|--------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН | Не е регламентиран |
| 14.2 Точно наименование на пратката | Не е регламентиран |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране | Не е регламентиран |
| 14.4 Опаковъчна група | Не е регламентиран |
| 14.5 Опасности за околната среда | Не се прилага |
| 14.6 Специални разпоредби | Никакви |

IMDG (Кодекс за транспорт на опасни товари по море)

| | |
|--|--------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН | Не е регламентиран |
| 14.2 Точно наименование на пратката | Не е регламентиран |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране | Не е регламентиран |
| 14.4 Опаковъчна група | Не е регламентиран |
| 14.5 Морски замърсител | № |
| 14.6 Специални разпоредби | Никакви |
| 14.7 Транспортиране в напивно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC | Не се прилага |

Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) (Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване/Правила за превоз на опасни товари на Международната организация за въздушен транспорт)

| | |
|---|--------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН | Не е регламентиран |
| 14.2 Точно наименование на пратката | Не е регламентиран |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране | Не е регламентиран |
| 14.4 Опаковъчна група | Не е регламентиран |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

14.5 Опасности за околната среда Не се прилага
14.6 Специални разпоредби Никакви

Раздел 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Европейски съюз

Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH), Регламент (ЕО 1907/2006)

SVHC: Вещества, пораждащи сериозно безпокойство, за разрешаване:

Този продукт не съдържа кандидат вещества пораждащи много сериозно безпокойство при концентрация $\geq 0.1\%$ (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Член 59)

EU-REACH (1907/2006) - Анекс XVII Ограничения за употребата

Този продукт не съдържа вещества подлежащи на ограничение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII).

Вещество, което подлежи на разрешаване според REACH, Приложение XIV

Този продукт не съдържа вещества подлежащи на разрешение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XIV)

Регламент (ЕС) № 528/2012 относно биоцидите

Този продукт съдържа биоцид на защитата на сухия филм Съдържа: 2-октил-2Н-изотиазол-3-он [OIT]

Регламент (ЕО) 1005/2009 относно озоноразрушаващите вещества (ОРВ)

Не се прилага

Устойчиви органични замърсители

Не се прилага

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Chemical Safety Assessments have been carried out by the Reach registrants for substances registered at >10 tpa. No Chemical Safety Assessment has been carried out for this mixture

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними

Пълният текст на предупрежденията за опасност се съдържа в раздел 3

H302 - Вреден при поглъщане

H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

H312 - Вреден при контакт с кожата

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H351 - Предполага се, че причинява рак

Легенда

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BOSTIK PERFECT SEAL UNIVERSAL N
Дата на влизане в сила: 22-Януари-2020

Дата на ревизията 22-Януари-2020
Номер на ревизията 1

SVHC: Вещества, пораждащи сериозно безпокойство, за разрешаване:

Легенда РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
TWA (Осреднена TWA (Осреднена във времето стойност) стойност във времето) STEL (ГРАНИЦА НА КРАТКОСРОЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ) STEL (Граница на краткосрочна експозиция)
Таван Максимална гранична стойност * Означение за кожа
PBT Устойчиви, биоакмулиращи се и токсични (PBT) химикали
STOT RE Специфична токсичност за определени органи - многократна експозиция
STOT SE Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция
EWC: Европейски каталог на отпадъците

Основни позовавания и източници на данни в литературата
Няма налична информация

Изготвен от Product Safety & Regulatory Affairs

Дата на ревизията 22-Януари-2020

Индикация за промени

Ревизия забележка Не се прилага.

Препоръки за обучение Няма налична информация

Допълнителна информация Няма налична информация

Този информационен лист за безопасност на материала отговаря на изискванията на Регламент(ЕО) № 1907/2006

Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста.

Край на информационния лист за безопасност