



Super Glue Liquid

ΡΕΥΣΤΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

Ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο No.: TDS00484

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης
- Συγκόλληση εντός δευτερολέπτων
- Για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο, την εργασία κλπ

Θερμοκρασία
Εφαρμογής

+10°C έως +35°C

Αντοχή σε νερό

Καλή. Μετά από λίγες εβδομάδες η δύναμη διάτμησης μειώνεται σταδιακά

Αντοχή σε βενζινή

Καλή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη Bostik Super Glu Liquid, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από τη Bostik Hellas.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Να εργάζεστε σε προστατευμένη επιφάνεια καθώς είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν τυχόν διαρροές, ιδιαίτερα από ευαίσθητες επιφάνειες όπως τα υφάσματα και το δέρμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες που θα κολληθούν είναι καθαρές και στεγνές. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το σωληνάριο όρθιο και ότι το στόμιο έχει κατεύθυνση μακριά από εσάς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3. Ξεβιδώστε το ακροφύσιο και το καπάκι και αφαιρέστε το κολάρο ασφαλείας. Επανατοποθετήστε το ακροφύσιο και το καπάκι και βιδώστε προς τα κάτω για να τρυπήσετε τη σφράγιση. Αφαιρέστε το καπάκι και αφήστε το ακροφύσιο στη θέση του.
4. Πολύ προσεκτικά εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα Bostik Super Glu Liquid μόνο σε μία επιφάνεια (τυπικά εφαρμόστε μία σταγόνα κόλλας για κάθε 6cm² υποστρώματος που πρόκειται να κολληθεί).
5. Φέρτε σε επαφή τις επιφάνειες και κρατήστε τις σταθερές για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη δύναμη συγκόλλησης επιτυγχάνεται σε περίπου 12 ώρες.
6. Επανατοποθετήστε το καπάκι μετά τη χρήση, φροντίζοντας να μη μείνει κόλλα μεταξύ του καπακιού και του ακροφυσίου. Φυλάξτε τη Bostik Super Glu Liquid σε όρθια θέση. Το δοχείο είναι σκοπίμως μόνο κατά ένα μέρος γεμάτο καθώς ο αέρας πάνω από την κόλλα τη σταθεροποιεί. Αυτό το διάκενο αέρα στο μπουκάλι μειώνει την πιθανότητα τυχαίων διαρροών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

7. Η Bostik Super Glu Liquid έχει καλή αντοχή στα περισσότερα έλαια και διαλύτες και είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί.
8. Η Bostik Super Glu Liquid κολλάει στο δέρμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Διάφανο
Μορφή	Λεπτόρευστο υγρό
Ειδικό βάρος	≈1.1
Σύνθεση	Κυανοακρυλική
Κωδικός προϊόντος	30813340 3g σωληνάριο 1 x12 blister
Συγκέντρωση Στερεών	100%
Αποθήκευση / Διάρκεια ζωής	Έως και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +25°C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Προστατεύστε από τον παγετό
Οσμή	Οξεία

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θερμοκρασία
Λειτουργίας -20°C έως +80°C. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 100°C για σύντομες περιόδους

πολύ γρήγορα και εύκολα. Εάν συμβεί αυτό, παρακαλώ μην πανικοβληθείτε. Μην επιχειρήσετε να καταστρέψετε καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το δέρμα. Αν αφήσετε την κόλλα, θα χαλαρώσει μέσα σε 60min χωρίς να κάνετε τίποτα. Το ζεστό σαπουνόνερο και το ήπιο ξεφλούδισμα θα απομακρύνουν την κόλλα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει 10 λεπτά.

9. Η ακετόνη θα μαλακώσει πολύ αργά την κόλλα. Πριν επιχειρήσετε τη χρήση της, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε έναν ιδιαίτερα εύφλεκτο διαλύτη και ότι οι επιφάνειες στις οποίες έχει τοποθετηθεί η κόλλα δεν έχουν υποστεί ζημιά από το διαλύτη. Μην αφήνετε η ακετόνη, ή οι διαλύτες να έρθουν σε επαφή με δέρμα.
10. Πάντα να ελέγχετε πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε διαλύτη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη Bostik Super Glu Non-Drip Gel σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλενίο. Ακατάλληλη για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες όπως το ύφασμα, το χαρτόνι και το χαρτί. Μην τη χρησιμοποιείτε για επισκευές δοχείων που περιέχουν ζεστό υγρό φαγητού, ή ποτά. Ακατάλληλη για τη συγκόλληση των κατόπτρων οδήγησης του αλεξήνεμου. Ακατάλληλη για συγκόλλησης μεγάλων επιφανειών.

Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν Bostik Leather Repair και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγνωρώσεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχόμενου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή στην εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθέρρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάζουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλειψίες ή και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik Ελλάς παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σωματική, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής διέμενης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις που παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέοται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδέμια ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιαδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε μια προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μια προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραπομπές στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προηγουμένων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξεταρκίες απίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος έγγραφου ή/και εξαγαγίας αυτού. Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων με απόδοση, σχετική με την εμπορευσμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων με απόδοση, σχετική με την εμπορευσμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλων, είτε άμεση είτε έμμεση, ίστε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαπιτότη της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημώσεις οποιαδήποτε φύσης (οπωδήποτε και έαν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125
E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140



