



Casa perfectă cu **PERFECT SEAL**

PRO QUALITY



Un concept nou pentru sigilarea rosturilor

Gamă completă pentru sigilări perfecte



Utilizare

Culoare


Clasă profesională

Aplicații

Certificări

Avantaje

Recomandarea Bostik



Sfaturi profesionale

Recomandări utilizare

Recomandări depozitare

Declarație de performanță Europeană

PERFECT SEAL BUCĂTĂRIE



UTILIZĂRI

Etanșări în spații cu cerințe igienico-sanitare speciale: ideal pentru bucătării, spații de depozitare și procesare a alimentelor, spitale, cantine, farmacii, HORECA.

AVANTAJE

- Certificat și garantat pentru siguranța utilizării în spații alimentare.
- Nu emană mirosuri
- Îmbogățit cu soluții antifungice care împiedică producerea mucegaiului.

CERTIFICĂRI

- **ISEGA** testat și aprobat pentru spații alimentare
- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, transparent.



PERFECT SEAL SANITAR



UTILIZĂRI

Etanșarea spațiilor sanitare, a suprafețelor expuse la contact cu apa și a zonelor cu umiditate excesivă: căzi, cabine de duș, vase de toaletă, îmbinări ale plăcilor ceramice, mobilier sanitar, alte elemente din băi, etc.

AVANTAJE

- Aderență excelentă pentru suprafețele acrilice (jacuzzi, cabine de duș, căzi)
- Previne producerea mușgaiului prin soluțiile antifungice cu care este îmbogățit
- Rețetă inovatoare, rezistentă la contactul cu detergenții uzuali și alte substanțe chimice.

CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, transparent.

PERFECT SEAL

SILICON 100% PREMIUM



UTILIZĂRI

Etanșări flexibile și rezistente ale suprafețelor expuse agresiunilor factorilor de mediu externi și interni: diferențe de temperaturi, îngheț- dezgheț, expuneri solare de lungă durată, ploii, etc.

AVANTAJE

- Rezistent la vibrații și deformări ale suprafețelor, datorită flexibilității siliconului pur
- Eficient pe suprafețe expuse apei prin formula antifungică care împiedică formarea de mușcari
- Nu se îngălbenesc de la radiațiile UV.

CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, transparent.



PERFECT SEAL STOP INFILTRAȚII

AQUA
BLOCK
FORMULA



UTILIZĂRI

Pentru etanșarea rosturilor și fisurilor din acoperișuri și fațade: îmbinarea elementelor pluviale (țiglă, jgheab, burlan) din metal, PVC și ceramică; coșuri de fum, evacuări șeminee, aticuri, etc.

AVANTAJE

- Se poate aplica pe suprafețele umede
- Aderență excelentă pe metal, beton, lemn, PVC și majoritatea materialelor de construcții
- Rezistent la acțiunea UV, intemperii, diferențe de temperaturi, îngheț - dezgheț.
- Se poate vopsi.

CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culori: alb, maro, gri.

PERFECT SEAL

SUPER ACRIL

2-în-1



UTILIZĂRI

Pentru umplerea și repararea rapidă a găurilor și crăpăturilor din pereți, tavane, pe gips-carton, beton, zidărie.

AVANTAJE

- Nu se contractă în procesul de întărire, permițând reparații în profunzime care nu vor dezvolta fisuri
- După întărire, se poate șlefui
- Poate fi vopsit cu ușurință, fiind un suport excelent pentru majoritatea tipurilor de vopsea.

CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culoare: alb.



PERFECT SEAL INSTANT ACRIL



UTILIZĂRI

Izolări și reparații în regim de urgență pentru lucrări la interior: gips-carton, tencuială, glet, beton, lemn, zidărie, etc.

AVANTAJE

- Permite vopsirea suprafeței, imediat după aplicare: concept inovator "umed pe umed"
- Nu apar fisuri după întărire
- După întărire își păstrează proprietățile de elasticitate.

CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 300 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL STRUCTO ACRIL



UTILIZĂRI

Reparații și etanșări rapide în fațadele decorative, cu înalt grad estetic. Recomandat pentru tencuiala decorativă, tencuiala clasică, BCA, beton, stuc, gips-carton, lemn.

AVANTAJE

- Structură granulară, similară cu tencuiala decorativă
- Permite reparații locale fără efecte vizibile pe fațadă
- Se poate vopsi.

CERTIFICĂRI

- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Cartuș 280 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL SOLUȚIE FINISARE



UTILIZĂRI

Finisarea materialelor de etanșare proaspăt aplicate, înainte de formarea crustei.

AVANTAJE

- Concentrație chimică care nu afectează proprietățile materialelor de etanșare (siliconi, hibridzi, acrilici)
- Nu este dăunătoare în contact cu pielea
- Facilitează finisarea estetică a materialelor de etanșare.

AMBALARE

Flacon pulverizator 200 ml.
Culoare: incolor.

PERFECT SEAL SPATULĂ FINISARE



PRO QUALITY
DESIGN ADAPTAT PENTRU
TOATE ROSTURILE



UTILIZĂRI

Pentru finisarea și netezirea izolanților siliconici, acrilici, hibridi și poliuretani.

AVANTAJE

- Material antiaderent care permite o lucrabilitate optimă a etanșantului
- Ușor de curățat pentru a fi refolosit
- Design special creat pentru utilizare în toate tipurile de rosturi.

AMBALARE

Blister. Culoare: albastru.

ANTIADZIV. UȘOR DE CURĂȚAT

PERFECT SEAL COMBI PREMIUM



UTILIZĂRI

Izolări fonice și termice, montaj profesional de uși și ferestre, umpleri goluri.

AVANTAJE

- Grad înalt de flexibilitate după întărire
- Izolare termică și fonică superioară spumelor PU clasice
- Aplicare dublă: manual și pistol.

CERTIFICĂRI

- **IFT ROSENHEIM** nivel ridicat de izolare fonica
- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Tub 750 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL PREMIUM MONTAJ



UTILIZĂRI

Izolări fonice și termice, umpleri de goluri la interior și exterior, montaj uși și ferestre.

AVANTAJE

- Grad înalt de flexibilitate după întărire
- Izolare termică și fonică superioară spumelor PU clasice
- Nu deformează profilele.

CERTIFICĂRI

- **IFT ROSENHEIM** nivel ridicat de izolare fonică
- **EC1 & A+** nivel scăzut de emisii ale compușilor organici volatili.

AMBALARE

Tub 750 ml. Culoare: alb.

PERFECT SEAL

CURĂȚITOR SPUMĂ PU



UTILIZĂRI

Pentru îndepărtarea petelor și a reziduurilor de spumă poliuretanică proaspătă. Dizolvă spuma crudă și petele etanșanților poliuretani ci proaspat aplicați.

AVANTAJE

- Prolungește durata de utilizare a pistoalelor de aplicare a spumei
- Permite curățarea spumei proaspăt aplicate.

AMBALARE

Tub 500 ml. Culoare: incolor.

RECOMANDAREA NOASTRĂ

pentru o sigilare perfectă:
finisare de calitate,
rezistentă și
durabilă.

PERFECT SEAL

SOLUȚIA DE FINISARE

Formulă pH neutru - prietenos cu pielea

Fără degete sau unelte lipicioase

Fără decolorarea izolanului sau a suprafețelor

Recomandată de profesioniști



SPATULA UNIVERSALĂ

O unealtă pentru toate unghiurile

Ușor de curățat

Finisare facilă pentru rezultate
perfecte și durabile



1
Pulverizați Soluție de finisare
pe toată lungimea șnurului
proaspăt aplicat



2
Finisați rostul folosind spatula
și îndepărtați excesul de
izolant

Gama completă **PERFECT SEAL**

PRODUS	APLICAȚII	TEHNOLOGIE	AMBALARE
BUCĂTĂRIE	Suprafețe în spații alimentare	Silicon	280 ml., alb, transparent
SANITAR	Suprafețe sanitare acrilice și ceramice	Silicon	280 ml., alb, transparent
SILICON 100% PREMIUM	Etanșări cu rezistență la agresiuni climatice	Silicon	280 ml., alb, transparent
STOP INFILTRAȚII	Oprirea infiltrațiilor	Hibrid	290 ml., alb, maro, gri
SUPER ACRIL 2-IN-1	Reparații rapide în pereți	Acryl	280 ml., alb
INSTANT ACRIL	Finisări rapide, "umed pe umed"	Acryl	300 ml., alb
STRUCTO ACRIL	Reparații tencuială decorativă	Acryl	280 ml., alb
SOLUȚIE FINISARE	Finisare etansanți după aplicare	Accesorii	200 ml., incolor
SPATULĂ FINISARE	Finisare etansanți	Accesorii	Blister
COMBI PREMIUM	Montaj și izolații fonice și termice superioare	Spumă PU	750 ml., alb, aplicare COMBI - manuală & pistol
PREMIUM MONTAJ	Montaj și izolații fonice și termice superioare	Spumă PU	750 ml., alb, aplicare manuală
CURĂȚITOR SPUMĂ PU	Dizolvant spumă proaspăt aplicată	Accesorii	500 ml., incolor

Bostik Romania

Str. Răsăritului (DN7) nr. 51, Buftea, Județul Ilfov

Tel: +40 (372) 833 300, Fax: +40 (372) 833 301

e-mail: inforo@bostik.com

<https://diy.bostik.com/ro-RO>

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY